

Do sporządzenia deklaracji dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie uwzględniono listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Opracowanie: Własne (samoocena)

Rokocin, 31.03.2023

Badanie dostępności (samoocenę) przeprowadzono w stopniu podstawowym zgodnie z opracowaniem listy kontrolnej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2021. Badanie wykonano na następujących stronach:

1. [O nas](#)
 - a. [Kontakt](#)
2. [Aktualności](#)
3. [Projekty](#)
4. [Zadania DPS](#)
 - a. [Świadczone usługi](#)
 - b. [Zasady przyjęcia do DPS](#)
 - c. [Zasady odpłatności za pobyt](#)
5. [Organizacja pracy](#)
 - a. [Akty prawne](#)
 - b. [Zarządzenia Dyrektora](#)
 - c. [Bilans](#)
 - d. [Rejestry](#)
6. [Kontrole](#)
7. [Przetargi](#)
8. [Zamówienia publiczne](#)
 - a. [Plany postępowań o udzielenie zamówienia](#)
 - b. [Zamówienia do 130 000 zł](#)
9. [Skargi i wnioski](#)
10. [RODO](#)
11. [Deklaracja dostępności](#)
12. [Oferty pracy](#)
13. [Ogłoszenia](#)
14. [Raport dostępności podmiotu publicznego](#)
15. [Mapa strony](#)

Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej

Lp.	Kryterium sukcesu	Adres https://dpsrokocin.mojbip.pl/ , ewentualne uwagi
1.	1.1.1 - Treść nietekstowa	Czy złożony element graficzny ma poszerzony opis? Ocena: Pozytywna Czy elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą? Ocena: Nie dotyczy
2.	1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)	Ocena: Nie dotyczy
3.	1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)	Ocena: Nie dotyczy
4.	1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)	Ocena: Nie dotyczy
5.	1.3.1 - Informacje i relacje	Ocena: Pozytywna
6.	1.3.3 - Właściwości zmysłowe	Ocena: Pozytywna
7.	1.3.4 – Orientacja	Ocena: Pozytywna
8.	1.4.1 - Użycie koloru	Ocena: Pozytywna
9.	1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku	Ocena: Pozytywna
10.	1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu	Ocena: Pozytywna

Lp.	Kryterium sukcesu	Adres https://dpsrokocin.mojbip.pl/ , ewentualne uwagi
11.	2.1.1 - Klawiatura	Czy wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury? (pytanie kluczowe) Ocena: Pozytywna Czy przy odtwarzaczu multimedialnym niedostępnym za pomocą klawiatury jest tekstowa alternatywa multimedialna? Ocena: Nie dotyczy
12.	2.2.1 - Dostosowanie czasu	Czy jest na stronie pułapka klawiaturowa? (pytanie kluczowe) Ocena: Pozytywna Czy są migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać? Ocena: Pozytywna
13.	2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu	Ocena: Pozytywna
14.	2.4.2 - Tytuł strony	Ocena: Pozytywna
15.	2.4.3 - Kolejność fokusu	Czy nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony? Ocena: Pozytywna Czy wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach? Ocena: Pozytywna

Lp.	Kryterium sukcesu	Adres https://dpsrokocin.mojbip.pl/ , ewentualne uwagi
16.	2.4.4 - Cel łączy (w kontekście)	Czy jest ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce? Ocena: Nie dotyczy Czy na stronie jest mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika? Ocena: Pozytywna Czy w link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku? Ocena: Pozytywna
17.	2.4.5 - Wiele dróg	Ocena: Pozytywna
18.	2.4.7 - Widoczny fokus	Ocena: Pozytywna
19.	3.3.1 - Identyfikacja błędów	Ocena: Nie dotyczy
20.	3.3.2 - Etykiety lub instrukcje	Ocena: Nie dotyczy
21.	3.3.3 - Sugestie korekty błędów	Ocena: Nie dotyczy
22.	3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	Czy w formularzu, związanym ze zobowiązaniami prawnymi lub finansowymi, można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem? Ocena: Nie dotyczy

Tabela zasięgu i wagi błędu

Lp.	Adres strony, na której został wykryty błąd oraz ewentualne podstrony, na których również występuje	Szczegółowy opis błędu z wyjaśnieniami	Nadana waga błędu
1.	https://dpsrokocin.mojbip.pl/	Po uruchomieniu jednej z opcji ulepszenia dostępności na stronie np. powiększenia czcionki, zmiany kontrastu itd., to po zmianie strony na kolejną ustawienia te resetują się do ustawień domyślnych strony.	1
2.	https://dpsrokocin.mojbip.pl/11.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/13.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/35.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/20.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/32.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/41.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/29.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/15.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/27.html https://dpsrokocin.mojbip.pl/15.html	Umieszczone dokumenty nie spełniają wymagań dostępności	3

Oznaczenie wagi błędu:

1 – Błąd nieistotny

3 – Błąd istotny

5 – Błąd krytyczny